

WW Baumschulen Harry Warnken GmbH

Gräser



Stämme



Rhododendron



Laubgehölze

Nadelgehölze



Obstgehölze



Sortimentsliste

Herbst

2023 / 2024

Frühjahr



Ansprechpartner



Harry
Warnken



Anke
Warnken

Max
Warnken



Ilka
Remmers



Moritz
Warnken



Thomas
Wordtmann



Liebe Kunden, liebe Geschäftsfreunde!

Gerne präsentieren wir Ihnen unseren Katalog mit dem Komplett-Sortiment aus Blütensträuchern, Stämmen, Laub- & Nadelgehölzen, Gräsern, Rhododendron und Obst. Pflanzen, die nicht in unserem Sortiment enthalten sind, beziehen wir gerne für Sie. Die Anlieferung Ihrer Bestellung ist gegen eine Frachtkostenbeteiligung mit unserem eigenen LKW möglich.

Wir laden Sie ein, unseren Betrieb zu besichtigen und sich von unseren Pflanzen zu überzeugen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Viele Grüße

das Team von Baumschulen Harry Warrken

Hausmesse

13.11.2023 – 31.01.2024





Über Uns

Wir produzieren seit 1988 Baumschulpflanzen für Gartencenter und Großhändler.

Unser Produktprogramm umfasst:

- Rhododendron
- Nadelgehölze
- Laubgehölze
- Obstgehölze
- Gräser

Dabei bilden Salix-Stämme, Blütensträucher, Laubgehölze und Rhododendron unsere Schwerpunkte.

Unseren Kunden bieten wir folgenden Service:

- Lieferungen mit unserem eigenen LKW
- Individuelle Pflanzenauszeichnung
- Komplettierung unseres Sortiments mit Zukaufware





Inhalt

8 - 37 Laubgehölze



38 - 39 Gräser



40 - 44 Rhododendron



45 - 47 Nadelgehölze



48 - 53 Obstgehölze



Unsere Neuheiten und Pflanzen-Besonderheiten auf einen Blick



Unsere Neuheiten



Wild & Vogel-nährholz



Insekten-magneten



Superfood zum Naschen

Unsere Neuheiten

BUDDLEJA BUTTERFLY CANDY

Diese holländische Züchtung besticht durch ihre blühkräftigen Sorten in intensiven Farben. Die Blüten haben einen leichten, süßen Duft. Außerdem wachsen sie sehr kompakt, wodurch diese Sommerlieder gut für Kübel und kleine Gärten geeignet sind.

SEITE 10

CLETHRA ALNIFOLIA RUBY SPICE

Die Zimterle, die eigentlich nach Vanille riecht, verspricht einen wahren Duft-Genuss für den Garten oder Balkon. Wunderbare Blüten von zwischen Juli und August.

SEITE 16

PHYSOCARPUS AMBER JUBILEE

Die buntblättrige Fasanenspire sticht besonders durch ihr einzigartiges Farbenspiel hervor. Der Austrieb präsentiert sich in einem leuchtendem Gelb, später dann orange bis bernsteinfarbene Töne und schließlich rot bis violett im Herbst.

SEITE 25



SYRINGA PATULA MISS KIM

Der koreanische Samflieder ist einer der beliebtesten und winterhärtesten Flieder. Die mittig weißen Blüten duften unwiderstehlich und treten in einer außergewöhnlichen Farbmischung aus violett und rosa zwischen Mai und Juni auf.

SEITE 32



CORTADERIA TINY PAMPA

Zwergform mit pompösen cremeweißen Blütenwedeln, die bis zu 5 Monate lang einen leuchtenden Kontrast zum graugrünen Laub geben. Mit seinem kompakten Wuchs gut geeignet für kleine Gärten, Terrasse und Balkon.

SEITE 38



LEYMUS ARENARIUS BLUE DUNE

Dieser Strandroggen ist ein großartiger Blickfang im Garten. Der silbergraue Blattschmuck wird abgerundet durch die zauberhaften Blütenwedel von Juli bis August. Auch für karge und sandige Böden geeignet. Eine Rhizomsperre wird empfohlen.

SEITE 38





Laubgehölze

Acer campestre

Feldahorn, Bekannte Heckenpflanze, auch als Hausbaum und für den Naturgarten, leuchtend gelbe bis orangefarbene Laubfärbung



C 5 40- 60
C 5 60- 80

Acer ginnala

Feuerahorn, Großstrauch oder Baum mit dünnen, überhängenden Trieben, mit feuerroter Herbstfärbung



C 5 60- 100

Acer platanoides 'Crimson Sentry'

Blut-Ahorn auf Stamm, schmal säulenförmige und sehr dichte Krone, kleine gelb duftende Blüten vor Laubaustrieb

Sta C 15 125- 140

Acer platanoides 'Globosum'

Kugelahorn auf Stamm, mit flachrunder, regelmäßiger Krone

Sta C 15 125- 140

Actinidia arguta 'Issai'

Kiwi, selbstfruchtbar, beerenartige Früchte mit essbarer Schale

C 3 60- 100

Actinidia chinensis 'Jenny'

Kiwi, köstliche Früchte, Ernte ab Mitte Oktober; selbstfruchtend, eine weitere Sorte ist empfehlenswert

C 3 60- 100

Actinidia chinensis 'Solo'

Kiwi, selbstfruchtend

C 3 60- 100

Actinidia deliciosa 'Tomuri'

Kiwi, männlich

C 3 60- 100

Akebia quinata

Fingerblättrige Klettergurke, hochwindender halbimmergrüner Strauch mit dekorativer Frucht.

C 3 60- 100

Amelanchier alnifolia 'Greatberry Farm'

Im Dekotopf, mit süß-saftigen Beeren, die Ertragssorte im kanadischen Anbau, Blüten cremeweiß



C 5 40- 60
C 5 60- 80

Amelanchier alnifolia 'Greatberry Fruity'

Im Dekotopf, mit frisch-saftigen Beeren, selbstbestäubend, Blüten cremeweiß



C 5 40- 60
C 5 60- 80

Amelanchier alnifolia 'Greatberry Garden'

Im Dekotopf, mit süß-saftigen Beeren, Blüten cremeweiß, überreich fruchtende Sorte mit spätem Reifezeitpunkt



C 5 40- 60
C 5 60- 80

Amelanchier alnifolia 'Honeywood'

Felsenbirne mit cremeweißen Blüten, Starker Beflug von Bienen, Hummeln und Schwebfliegen, ab August schwarz-blaue Früchte



C 5 40- 60
C 5 60- 80

Amelanchier alnifolia 'Martin'

Ertragreiche Sorte aus Kanada, zeichnet sich durch ihren kompakten Wuchs aus, die frühreifen Beeren lassen sich ab Juni ernten



C 5 40- 60
C 5 60- 80

Amelanchier alnifolia 'Smoky'

schwarz-blaue, runde Früchte, essbar, weiße Blüten von April bis Mai



C 5 40- 60
C 5 60- 80

Amelanchier lamarckii

Felsenbirne, wertvolles Blütengehölz mit prächtiger Herbstfärbung, anspruchslos



C 5 40- 60
C 5 60- 100
C 7,5 60- 80
C 7,5 80- 100

Aronia arbutifolia 'Brilliant'

schöner, roter Beerenschmuck ab September, diese verfärben sich später dann braun-rot und zum Schluss fast schwarz



C 5 40- 60
C 5 60- 80

Aronia melanocarpa 'Hugin'

Apfelbeere mit etwas kleineren Früchten mit später Reife, wenig Gerbstoffanteil, wunderschöne Herbstfärbung



C 5 40- 60
C 5 60- 80

Aronia prunifolia 'Nero'

Schwarze Apfelbeere, mit leuchtend roter Herbstfärbung und vitaminreichen Früchten, Erntezeit von August bis Oktober



C 5 40- 60
C 5 60- 80



Akebia quinata



Amelanchier alnifolia 'Greatberry Farm'



Amelanchier alnifolia 'Smoky'



Aronia prunifolia 'Viking'

Apfelbeere mit hohem Vitamin C-Gehalt, Wuchshöhe bis 2 Meter, Vielseitige Verwendung der Früchte für Säfte, Gelee, getrocknete Backzutut oder als Vogelnahrung



C 5 40- 60
C 5 60- 80

Betula pendula 'Youngii'

Hängebirke mit gefärbter Rinde, malerischer Wuchs mit herabhängenden, dünnen Zweigen

Sta C 15 125- 140

Buddleja davidii 'Black Knight'

Blütenfarbe: schwärzlich-violett



C 3 40- 60
C 3 60- 80

Buddleja davidii 'Butterfly Tower'

brandneuer Sommerlieder mit säulenartigen Wuchs, Magentafarbene Blüte, wenig Platzbedarf dank straffen Wuchs



C 5 50- 60
C 5 60- 80

Buddleja davidii 'Empire Blue'

Blütenfarbe: violettblau, Kronröhre innen dunkel-orange



C 3 40- 60
C 3 60- 80

Buddleja davidii 'Ile de France'

Blütenfarbe: dunkelviolett, im verblühen blau. Kronröhre innen dunkelorange



C 3 40- 60
C 3 60- 80

Buddleja davidii 'Pink Delight'

Blütenfarbe: intensivrosa



C 3 40- 60
C 3 60- 80

Buddleja davidii 'Royal Red'

Blütenfarbe: purpurrot



C 3 40- 60
C 3 60- 80

Buddleja davidii 'White Profusion'

Blütenfarbe: reinweiß, Blütenstand kleiner, aber sehr reichblühend



C 3 40- 60
C 3 60- 80
C 7,5 60- 80
C 7,5 80- 100

Buddleja davidii 'Butterfly Candy Little Lila'

Blühkräftige Züchtung mit sehr kompaktem Wuchs, Blüten, lila Blüte, Winterhart bis - 18 °



C 5 40- 50

Buddleja davidii 'Butterfly Candy Little Pink'

Blühkräftige Züchtung mit sehr kompaktem Wuchs, Blüten, pinke Blüte, Winterhart bis - 18 °



C 5 40- 50

Buddleja davidii 'Butterfly Candy Little Ruby'

Blühkräftige Züchtung mit sehr kompaktem Wuchs, Blüten, rubinrote Blüte, Winterhart bis - 18 °



C 5 40- 50

Buddleja davidii 'Butterfly Candy Little White'

Blühkräftige Züchtung mit sehr kompaktem Wuchs, Blüten, weiße Blüte, Winterhart bis - 18 °



C 5 40- 50

Buddleja davidii Butterfly Candy Little Sweetheart

Blühkräftige Züchtung mit sehr kompaktem Wuchs, Blüten, lila Blüte, Winterhart bis - 18 °



C 5 40- 50

Callicarpa bodinieri 'Profusion'

Liebesperlenstrauch, im Herbst mit zahlreichen lilafarbenen Steinfrüchten, pflegeleichter Strauch für geschützte Lagen



C 5 40- 60



Buddleja davidii 'Empire Blue'



Callicarpa bodinieri 'Profusion'



Calluna vulgaris 'Amethyst'

Calluna Triogirls (Danny+Alicia+Zeta)

rot + weiß + gelblb.

T 13

Calluna Triogirls (Franca-Zeta-Zilly)

rot + gelblb. + silberlb.

T 13

Calluna Triogirls (Franca+Elisa+Zeta)

rot + weiß + gelblb.

T 13

Calluna Triogirls (Liliane+Elisa+Zeta)

violett + weiß + gelblb.

T 13

Calluna Triogirls (Liliane+Zeta+Zilly)

rot + gelblb. + silberlb.

T 13

Calluna Triogirls (Zoe+Zeta+Zilly)

orange gelb + gelblb. + silberlb.

T 13

Calluna Twingirls (Danny+Alicia)

rot + weiß

T 12

Calluna Twingirls (Danny+Zilly)

rot + silberlb.

T 12



Laubgehölze

**Calluna Twingirls (Franca+Elisa)***rot + weiß*

T 12

Calluna Twingirls (Franca+Sandy)*rot + weiß*

T 12

Calluna Twingirls (Liliane+Elisa)*violett + weiß*

T 12

Calluna Twingirls (Martina+Zeta)*rot + gelblb.*

T 12

Calluna Twingirls (Martina+Zilly)*rot + silberlb.*

T 12

Calluna vulgaris 'Alicia'*weiß*

T 11

Calluna vulgaris 'Amethyst'*violett*

T 11

Calluna vulgaris 'Angie'*rot*

T 11

Calluna vulgaris 'Aphrodite'*rot*

T 11

Calluna vulgaris 'Asli'*weiß*

T 11

Calluna vulgaris 'Athene'*rot*

T 11

Calluna vulgaris 'Danny'*rot*

T 11

Calluna vulgaris 'Elisa'*weiß*

T 11

Calluna vulgaris 'Fiona'*violett*

T 11

Calluna vulgaris 'Fluffy'*silberlb., ohne Knospen*

T 11

Calluna vulgaris 'Franca'*rot*

T 11

Calluna vulgaris 'Golden Angie'

rot, gelblb

T 11

Calluna vulgaris 'Hilda'

violett

T 11

Calluna vulgaris 'Irma'

rot

T 11

Calluna vulgaris 'Lena'

rosa

T 11

Calluna vulgaris 'Liliane'

violett

T 11

Calluna vulgaris 'Lilli'

lila

T 11



Calluna vulgaris 'Fluffy'



Calluna vulgaris 'Golden Angie'



Calluna vulgaris 'Lena'

Calluna vulgaris 'Lioba'

rot

T 11

Calluna vulgaris 'Lisann'

lila, silberlaubig

T 11

Calluna vulgaris 'Lisbeth'

violett

T 11

Calluna vulgaris 'Martina'

rot

T 11

Calluna vulgaris 'Mary Ann'

rot

T 11

Calluna vulgaris 'Mary Lu'

weiß

T 11





Laubgehölze

Calluna vulgaris 'Paula'

rosa

T 11

Calluna vulgaris 'Pink Elisa'

rosa

T 11

Calluna vulgaris 'Reinweiße Lena'

weiß

T 11

Calluna vulgaris 'Romy'

rosa

T 11

Calluna vulgaris 'Rosamunde'

rosa

T 11

Calluna vulgaris 'Rosita'

rosa

T 11

Calluna vulgaris 'Rote Liliane'

rot

T 11

Calluna vulgaris 'Sandy'

weiß, gelblb.

T 11

Calluna vulgaris 'Selma'

rot

T 11

Calluna vulgaris 'Silvana'

violett, silberlb.

T 11

Calluna vulgaris 'Theresa'

rosa, gelblb.

T 11

Calluna vulgaris 'Zeta'

gelblb., ohne Knospen

T 11

Calluna vulgaris 'Zoe'

orangelb., ohne Knospen

T 11

Calocephalus brownii

Stacheldrahtpflanze

TB 10,5

12- 15

Campsis grandiflora

Trompetenblume, winterharter "Exot" mit großen Blütenkelchen



C 3

60- 100

Campsis radicans 'Flamenco'

trompetenförmige Blüte in hellorange bis rosaorange



C 2

3 Stäbe

60- 100

Campsis tagliabuana 'Mme Galen'

Groß- und reichblühende Auslese. Außen orange innen scharlachrot.



C 2 3 Stäbe 60- 100

Caragana arborescens 'Pendula'

Als Kronenveredlung Hängeform des Erbsenstrauches, genügsam.

Sta C 15 125- 140

Carpinus betulus

Hainbuche, beliebte Heckenpflanze, eignet sich auch als freiwachsender Hausbaum oder Formgehölz

C 7,5 100- 125
C 7,5 125- 150
C 7,5 150- 175
C 7,5 175- 200

Caryopteris clandonensis 'Heavenly Blue'

Bartblume mit dunkelblauer Blüte, hervorragende Bienenweide aufgrund späterer Blüte, Kleinstrauch



C 3 30- 40
C 3 40- 60

Catalpa bignonioides 'Nana'

Trompetenbaum als Kugel, sehr beliebt als Hausbaum. Mit auffallend großen, herzförmigen Blättern

Sta C 15 125- 140

Clematis 'Dr. Ruppel'

Blüten rosa gestreift



C 2 3 Stäbe 60- 100

Clematis 'Jackmanii'

Blütenfarbe: purpurviolett, Blütezeit: Juli-Okt. Wuchs: 4 m.



C 2 3 Stäbe 60- 100

Clematis 'Madame Le Coultre'

Blütenfarbe: reinweiß, Blütezeit: Mai-Juni, Wuchs: 2-3 m.



C 2 3 Stäbe 60- 100

Clematis 'Nelly Moser'

Blütenfarbe: lilarosa - rot gebändert, Blütezeit: Juni-Sept. Wuchs: 2-3 m.



C 2 3 Stäbe 60- 100

Clematis 'Rouge Cardinal'

Blütenfarbe: samtigrot, Blütezeit: Juni-Sept. Wuchs: 2-3 m.



C 2 3 Stäbe 60- 100

Clematis 'The President'

Blütenfarbe: dkl.violett, Blütezeit: Juni-Juli, Wuchs: 3-4 m.



C 2 3 Stäbe 60- 100

Clethra alnifolia 'Hummingbird'

Zwergform vom Silberkerzenstrauch, weiße Blütentrauben von August bis September, super duftend



C 5 40- 60





Clethra alnifolia 'Pink Spire'

Silberkerzenstrauch mit rosafarbenen, stark duftenden Blüten ab Juli. Zeigt zum Herbst noch einmal Farbe, wenn die Blätter sich gelb-rot färben



C 5 40- 60

Clethra alnifolia 'Ruby Spice'

wunderbare Bienen- und Insektenweide, duftet herrlich nach Vanille. Ein wahrer Duft-Rausch von Juli bis September



C 5 40- 60

Cornus alba 'Elegantissima'

Weißbunte Blätter mit rötlicher Herbstfärbung, rotholzige



C 3 40- 60
C 5 60- 100

Cornus alba 'Sibirica'

Strauch mit leuchtend roten Trieben im Winter, Rinde sehr wirkungsvoll, Laub frischgrün



C 3 40- 60
C 5 60- 100

Cornus alba 'Spaethii'

Niedriger Zwergstrauch, Austrieb bronzefarbig, Blatt gelbgerandet



C 3 40- 60
C 5 60- 100

Cornus mas

Blüten- und Schattengehölz für Vogelschutz, Hecke und Windschutz



C 5 40- 60

Cornus sanguinea 'Midwinter Fire'

Hartriegel mit faszinierender Winterfärbung der Triebe in gelb, orange und rot, leuchtend rote Herbstfärbung

C 5 40- 60
C 5 60- 100

Cornus sericea 'Flaviramea'

Breitwüchsiger Strauch, leuchtendes Gelbholz, besonders im Winter schön

C 3 40- 60
C 5 60- 100

Corylus av.'Contorta'

Korkenzieherhaselnuss, Besonders im Winter dekorativ durch stark verdrehte Zweige, mit grüngelben männl. Kätzchen

C 3 40- 60
C 3 60- 80

Corylus avellana

Waldhaselnuss, 5 - 6 cm lange Kätzchen, heimischer Strauch als Unterholz und Windschutz verwendbar



C 5 60- 100

Cotoneaster dammeri radicans

Kriechmispel, immergrüner, flachkriechender Bodendecker

P 1 15- 20
P 1 20- 30

Cotoneaster Frieders Evergreen

langsam wachsend, besonders flacher und dichter Wuchs, bildet kleine rote Beeren, alter Sortenname 'Queen of Carpets'

P 0,5 15- 20

Cotoneaster micro.'Streibs Findling'

Niederliegende Zwergform, flach kriechend, reichfruchtend, von Mai bis Juni ein weißer Blütenteppich



P 0,5 10- 15

Cotoneaster radicans 'Eichholz'

Kleinblättriger Bodendecker, hart, gut für niedrige Einfassungen

P 1 15- 20

P 1 20- 30

Cotoneaster x suecicus 'Coral Beauty'

Immergrüne fruchtende Kriechform, bildet unzählige Beeren, die sich korallenrot leuchtend vom Laub abheben, Wuchshöhen von 40 - 60 möglich



P 1 15- 20

P 1 20- 30

Crataegus monogyna

Weißdorn als Strauch oder Baum, verträgt Hitze und Trockenheit, weiße Blüte. Rote, mehlig, essbare Früchte



C 5 40- 60

C 5 60- 100

Deutzia gracilis

Maiblumenstrauch, blüht sehr üppig reinweiß, zierlicher Wuchs

C 3 30- 40

C 5 40- 50

C 5 50- 60

Deutzia hybrida 'Mont Rose'

Eine der schönsten Hybriden, Blüte ziemlich groß, rosa reichblühend

C 3 40- 60

C 5 60- 100

Deutzia hybrida 'Strawberry Fields'

zahlreiche purpurrosa Blüte, leichter Erdbeerduft an warmen Tagen

C 3 40- 60

C 5 60- 100

Deutzia scabra 'Plena'

aufrecht- und straffwachsend, Blüten gefüllt, leuchtend rosa

C 3 40- 60

C 5 60- 100

Diervilla rivularis 'Honeybee'

Buschgeißblatt, bildet goldgelbe Blüten, ein wahrer Insektenmagnet, Wuchshöhe bis 100 cm



C 5 40- 60

Euonymus europaeus

Sommergrüner, aufrechter Strauch oder kleiner Baum, Blätter: dunkelgrün



C 5 60- 100





Euonymus europaeus 'Red Cascade'

Wuchs auffallend hoch, Seitenäste hängen leicht über. Früchte: reichlich, leuchtend karminrot.



C 5 60- 100

Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold'

Gelbbunte Form, wächst langsam, gut für Bodenbedeckung und Tröge

P 0,5 10- 15
P 1 15- 20
P 1 20- 30

Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'

Robuste Sorte, Blatt weißgerandet, immergrün, für Kübelpflanzungen

P 0,5 10- 15
P 1 15- 20
P 1 20- 30

Euonymus fortunei 'Minimus'

Wuchs kissenförmig, mattenartig, immergrüne kleine Zwergform

P 1 15- 20
P 1 20- 30

Euonymus fortunei radicans

Ein niederliegender dunkelgrüner Bodenbegrüner, schattenverträglich, immergrün, bildet bei Bedarf Haftwurzeln

P 1 15- 20
P 1 20- 30

Exochorda racemosa 'Blushing Pearl'

sehr reich blühende Prunkspiere mit schneeweißen Blüten im April/ Mai; schneller, aufrechter und kompakter Wuchs

C 5 60- 80



Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold'



Forsythia intermedia 'Week-End' -R-



Hebe 'Green Globe'

Exochorda racemosa 'Niagara' -S-

Prunkspiere, die als sehr kompakter Kleinstrauch wächst, mit weißen, schalenförmigen Blüten zwischen April und Mai



C 5 60- 80 6,10 €

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

tolle Heckenpflanze mit bordeaux-roten Blättern, Austrieb leuchtend-rot

Hei C 5	40- 60
Hei C 5	60- 80
Hei C 5	80- 100
Hei C 5	100- 125

Ficus carica 'Brown Turkey' **CAC**

Diese Feige trägt ab August große, bernsteingelbe Früchte. Pflegeleichte Kultur, schnittverträglich



C 5	40- 60
-----	--------

Forsythia 'Lynwood Gold'

Goldglöckchen, Reichblühender Hybrid mit großen sattgoldgelben Blüten

C 3	40- 60
C 5	60- 100

Forsythia intermedia 'Week-End' -R-

langsamer kompakter Wuchs, dunkelgelbe Blüten

C 5	60- 100
-----	---------

Forsythia x intermedia 'Mikador'

eine der schönsten, frühblühenden Sorten, kompakter Wuchs

C 5	40- 60
-----	--------

Geranium macrorrhizum 'Ingwersen'

Storchschnabel, zart rosa Blüten auf tief grünen Blättern, angenehm duftend, auch für Flächenbepflanzung geeignet, Wuchshöhe bis 30 cm



P 0,5	
-------	--

Geranium macrorrhizum 'Spessart'

bienenfreundliche Staude, rosaweiße Blüten auf tief grünen Blättern, tiefrote Herbstfärbung, auch für Flächenbepflanzung geeignet, Wuchshöhe bis 40 cm



P 0,5	
-------	--

Hebe 'Copp Valley'

silbriges Laub, runder Wuchs

P 0,5	12- 15
-------	--------

Hebe 'Glaucophylly'

Strauchveronika mit graublauen Blättchen, buschiger Wuchs

P 0,5	12- 15
-------	--------

Hebe 'Golden Nugget'

goldgelbes Laub, kompakter Wuchs

P 0,5	12- 15
-------	--------

Hebe 'Green Globe'

dunkelgrünes Laub, kugeliger Wuchs

P 0,5	12- 15
-------	--------

Hebe 'New Zealand'

mittel- bis dunkelgrünes Laub, aufrechter Wuchs

P 0,5	12- 15
-------	--------

Hedera helix

Immergrüne Kletterpflanze, auch kriechend zur Bodenbegrünung, gut schnittverträglich

P 1	4-6 Tr.	30- 40
P 1	4-6 Tr.	40- 60





Hedera helix hibernica

Großblättriger, irischer Efeu, starkwachsende Kletterpflanze mit großen immergrünen Blättern

P 1 4-6 Tr. 30- 40
P 1 4-6 Tr. 40- 60

Hippophae rhamnoides 'Askola' -S-

weiblicher Sanddorn, bringt unzählige vitaminhaltige Früchte hervor



C 5 60- 80

Hippophae rhamnoides 'Orange Energy' -R-

Schmackhafte Früchte in hoher Anzahl schmücken diesen Sanddorn. Triebe mit wenig Dornen



C 5 60- 80

Hippophae rhamnoides 'Pollmix'

Männlich, im Plantagenbau ist diese Sorte den weiblichen im Verhältnis 1:9 zuzuordnen.



C 5 60- 80

Hippophae rhamnoides Friesdorfer Typ

Heimisches Pioniergehölz, treibt Ausläufer, gut für Rekultivierung



C 5 60- 80



Hippophae rhamnoides ,Orange Energy' -R-



Hydrangea 'Pink Lady'



Hydrangea paniculata 'Pinky Winky' -R-

Laubgehölze

Humulus lupulus

echter Hopfen, Ausdauernde, rechtswindende, sommergrüne Kletterpflanze, dekorative Blätter, unscheinbare Blüten.

C 2 3 Stäbe 60- 100

Hydrangea 'Pink Lady'

Blüten erst cremeweiß, später rosa. Große Blütenrispen

C 2 30- 40
C 5 40- 60
C 5 60- 80

Hydrangea arborescens 'Annabelle'

Kompakter Strauch mit cremeweißen ballförmigen großen Blütenrispen

C 5 40- 60
C 5 60- 80

Hydrangea arborescens 'Candybelle Bubblegum'

Züchtung mit großen, rosa Doldenblüten, kompakter Wuchs und starke Triebe, Wuchshöhe bis 80 cm

C 5 40- 60

Hydrangea paniculata 'Bobo' -R-

Rispenhortensie mit sehr kompaktem Wuchs, ideal für Kübel.
Blüte anfangs weiß, später zartrosa

C 5 40- 60

Hydrangea paniculata 'Limelight' -S-

Blüten im Aufblühen cremelimonenfarbig, sehr reich blühend

C 5 40- 60

C 5 60- 80

C 10 60- 80

C 10 80- 100

Hydrangea paniculata 'Magical Candle' -R-

sehr kompakt wachsende Rispenhortensie, bei der sich die Blüte im Verlauf des Sommers von grün-weiß bis zart-rosa verfärbt. Super Standfest.

Neu

C 5 40- 60

Hydrangea paniculata 'Pinky Winky' -R-

zweifarbige Blüte, bildet zunächst weiße, große Blüten. Diese verfärben sich nach und nach leuchtend rot

C 5 40- 60

C 5 60- 80

Hydrangea paniculata 'Silver Dollar'

Aufrechter Strauch mit weißen Blütenrispen. Stark duftende Blüten

C 2 30- 40

Hydrangea paniculata 'Skyfall'

Wünscherschöne Hortensie von Plantipp. Besticht durch sehr große Blütenrispen, deutlich größer als bei Limelight. Leichte Färbung der Blüten zu hellrosa.
Wuchshöhe bis 1,20 m

Neu

C 5 40- 60

C 5 60- 80

Hydrangea paniculata 'Tardiva'

Große, cremeweiße Blütenrispen, pyramidale Blütenstände, interessanter Spätblüher.

C 2 30- 40

Hydrangea paniculata 'Unique'

Blüten: rispenförmig, reinweiß.
Höhe: bis 2,5 m.

C 2 30- 40

Hydrangea paniculata 'Vanille Fraise' -R-

Tolle Verfärbung der Blüten von rosa bis dunkelrot im Laufe des Jahres. Geschützte Sorte. Außergewöhnliches Farbspiel

C 5 40- 60

C 5 60- 80

Hydrangea paniculata 'White Goliath'

Rispenhortensie mit sehr großen, langen Blüten.
Starkwüchsig, leichte Färbung ins rosa, zu Beginn weiß.


C 2 30- 40

Hydrangea paniculata 'White Lady'

Diese Rispenhortensie bildet weiße, duftende Blüten von Juli bis September. Anordnung der Blüten in schönen Rispen. Besonders auffallend dabei sind die gezackten Blätter

Neu

C 2 30- 40



Laubgehölze



Hydrangea paniculata 'Wim's Red'

Im Aufblühen weiß, später pastellrosa bis kräftig rot

C 5 40- 60
C 5 60- 80

Hypericum 'Hidcote Gold'

Halbimmergrüner Strauch, Blüten groß, goldgelb, reichblühend, Wuchshöhe bis 100 cm



P 1 20- 30

Ilex crenata 'Convexa'

Wie die Art, von kompaktem Wuchs, Blatt blasig, schattenverträglich

C 2 20- 25
C 2 25- 30

Ilex crenata 'Glorie Gem'

Kleines, glänzendes Laub. Schatten- und Schnittverträglich. Gut Frosthart

C 2 20- 25
C 2 25- 30

Kerria japonica 'Pleniflora'

Wie die Art, aber gefüllt blühend mit langer Blütezeit, auslichten.

C 5 60- 100

Kolkwitzia amabilis

Sommergrüner, dichtbuschiger Blütenstrauch mit vielen rosa Blüten an bogigen Trieben



C 5 40- 60
C 5 60- 80

Kolkwitzia amabilis 'Pink Cloud'

Kräftige, pinke Blüten zeichnen diesen reizvollen Strauch aus.



C 5 40- 60
C 5 60- 80

Ligustrum ovalifolium

Heckenpflanze, schattenverträglich, für geschützte Lagen, starkwüchsig.

C 5 60- 80
C 5 80- 100

Ligustrum vulgare 'Atrovirens'

Winterharter Strauch für strengen Schnitt, dicht, schattenverträglich.



C 5 60- 80

Liquidambar styraciflua

Hoher Baum mit breitpyramidaler Krone, karminrote Herbstfärbung.

C 7,5 60- 80
C 7,5 80- 100

Liriodendron tulipifera

Raschwüchsiger Baum mit lockerer Krone und tulpenartigen Blüten.

C 5 60- 80

Lonicera heckrottii

Wohlrichende Geißschlinge, Blüten rosa-karmin, scharlachrote Frucht, Blütezeit: Juni - September.



C 2 3 Stäbe 60- 100

Lonicera henryi

Schlingende Art, absolut frosthart, gelbliche Blüten, Frucht schwärzlich, Blütezeit: Juni-August



C 2 3 Stäbe 60- 100

Lonicera kamschatica 'Blue Star'

Sibirische Blaubeere oder auch Honigbeere, mit heidelbeerähnlichem Geschmack, Mit ersten Früchten schon im Mai



C 5 40- 60

Lonicera nitida 'Maigrün'

Aufrechter, kompakter Bodendecker mit rahmweißen Blüte, Frucht purpurlich, Blütezeit: Mai

P 1,3 15- 20

P 1,3 20- 30

Lonicera pileata

Aufrechter, flachbuschiger Bodendecker mit hellgelben Blüten, Frucht purpur, Blütezeit: Mai bis Juni.

P 1 20- 30

Lycium barbarum 'Big Lifeberry' -R-

Gojibeere, ausgefallenes Gehölz für den Obstgarten, Superfood mit zahlreichen Vitaminen und auch Mineralstoffen und Spurenelementen, selbstfruchtend



C 5 60- 80

Magnolia 'Susan'

Breit aufrechter Strauch mit purpurroten duftenden Blüten, Blütezeit Ende April bis Mai/Juni.

C 5 40- 60

C 5 60- 80

Nandina domestica 'Obsessed'

Heiliger Bambus, roter Austrieb, schöne Herbstfärbung, für Sonne und Halbschatten

C 5 30- 40

C 5 40- 50

Pachysandra terminalis

Dickmännchen, gut geeignet für schattige Lagen, Wuchshöhe bis zu 30 cm

P 0,5 Tr. 5- 7

Pachysandra terminalis 'Compacta'

Niedriger Halbstrauch, dunkelgrün, glänzende Blätter, immergrün.

P 0,5 Tr. 5- 7

Parthenocissus quinquefolia

Stark wachsende Schlingpflanze, große Blätter, rote Herbstfärbung.



C 2 3 Stäbe 60- 100

Parthenocissus quinquefolia 'Engelmannii'

Sommergrüner, raschwüchsiger Kletterstrauch mit besser und reichlicher ausgebildeten Haftscheiben.



C 2 3 Stäbe 60- 100



Laubgehölze



Parthenocissus tric. 'Green Spring'

Jungfernrebe, grün-rotes Laub, tolle Herbstfärbung in orange-rot



C 2 3 Stäbe 60- 100

Parthenocissus tric. 'Veitchii'

Sommergrüner, raschwüchsiger Kletterstrauch. Gelblichgrüne Blüten im Juni/Juli.



C 2 3 Stäbe 60- 100

Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire'

Blauraute, auffälliger blau bis violett blühender Halbstrauch, bienenfreundlich, angenehm duftend



C 3 30- 40

Philadelphus 'Virginal'

Sommergrüner, mittelhoher Strauch; Blüten dichtgefüllt, schneeweiß, duftend. Blütezeit: Juni.

C 3 40- 60

Philadelphus coronarius

Sommergrüner, aufrecht wachsender Strauch; Blüten rahmweiß, stark duftend.

C 5 60- 100

Photinia fraseri 'Compacta'

Sehr kompakte Sorte, sehr gut geeignet für Blütenhecken, lang anhaltender roter Austrieb.



C 5 40- 60



Photinia fraseri 'Dicker Toni' -R-



Physocarpus opulifolius 'Amber Jubilee'



Physocarpus opulifolius 'Diabolo' -R-

Photinia fraseri 'Devils Dream' -R-

sehr kompakte Sorte mit feurigrotem Austrieb, dichter Wuchs und langanhaltend rotes Laub



C 5 40- 60
C 5 60- 80

Photinia fraseri 'Dicker Toni' -R

Leuchtend roter Blattaustrieb, besonders dichter und kompakter Wuchs, vieltriebiger



C 5 40- 60

Photinia fraseri 'Little Red Robin'

Breitbuschiger, locker aufrecht wachsender Strauch weiße Blüten von Mai - Juni, Früchte rot, kugelig.



C 3 30- 40

Photinia fraseri 'Mandarino'

Aufrecht wachsende Glanzmispel mit toller Blattfarbe. Ideal für schlanke und pflegeleichte Hecken.



C 5 40- 60
C 5 60- 80

Photinia fraseri 'Red Robin'

Breitbuschiger, locker aufrecht wachsender Strauch
weiße Blüten von Mai - Juni, Früchte rot, kugelig.



C 5 40- 60
C 5 60- 80

Physocarpus 'Little Joker'

Pflegeleicht, kompakter Wuchs, super dichte Erscheinung



C 7,5 60- 80

Physocarpus op. 'Darts Gold' / 'Red Baron' Duo

Mix-Pflanze mit goldgeben sowie dunkelrotem Laub



C 7,5 60- 80

Physocarpus opulifolius 'Amber Jubilee'

Toller Farbwechsel im Laub vom gelben Austrieb, über
orange und bernsteinfarbenen Tönen bishin zur rot-violetten
Herbstfärbung



C 7,5 60- 80
C 7,5 80- 100

Physocarpus opulifolius 'Andre'

Frohwüchsiger Deckstrauch, anspruchslos auch für
Schattenlage.



C 7,5 60- 80
C 7,5 80- 100

Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold'

Niedrige gelblättrige Blasenpiere



C 3 40- 60

Physocarpus opulifolius 'Diable d'Or' -R-

Blasenpiere, schöne Alternative zu Diabolo, kupferfarbener
Austrieb, später purpurrotes Laub



C 7,5 60- 80

Physocarpus opulifolius 'Diabolo' -R-

Blasenpiere mit dunkelrotem Laub, weiße Blüten im
Juni/Juli, unempfindlich gegenüber Schädlingen und
Krankheiten



C 3 40- 60
C 7,5 60- 80
C 7,5 80- 100

Physocarpus opulifolius 'Lady in Red' -R-

Fasanenspiere; tiefroter Austrieb, im Sommer vergrünend



C 7,5 60- 80
C 7,5 80- 100

Physocarpus opulifolius 'Little Angel'

Blasenpiere mit hellrotem Austrieb, der sich dann in
purpurrotes Laub verfärbt



C 7,5 60- 80
C 7,5 80- 100

Physocarpus opulifolius 'Red Baron'

Blätter funkeln in kräftig-dunklen Weinrot, im Austrieb elegant
bronzefarben



C 3 40- 60
C 5 40- 60



Laubgehölze



Pieris japonica 'Bonfire'

dekorative rote Blütenknospen, zierlicher Wuchs, mit weißer Blüte im März/April



C 2 20- 25

Pieris japonica 'Cupido'

auffallend rote Winterknospen, zierlicher Wuchs, mit weißer Blüte im März/April



C 2 20- 25

Pieris japonica 'Debutante'

Blütenrispen erst chremweiß dann weiß, Blütezeit: Mitte März bis Mitte April; Wuchs: breitkompakt.



C 2 20- 25

Pieris japonica 'Little Heath Green'

feurig roter Austrieb, später glänzend grünes Laub, mit weißen Blütenrispen im April/Mai



C 2 20- 25

Pieris japonica 'Mountain Fire'

Kleiner immergrüner, kompakter Strauch, Austrieb bronzerot bis leuchtend braunrot, Blüten weiß.



C 2 20- 25

Pieris japonica 'Variegata'

Sommergrüner, breitbuschiger Zwergstrauch, Blätter weißgerandet, weiße Blütenrispen.



C 2 20- 25

Polygonum aubertii

Schlingknöterich, Stark windende Schlingpflanze, Auslichtungsschnitt meist nötig.



C 2 3 Stäbe 60- 100

Potentilla fruticosa 'Abbotswood'

Schönste weißblühende Art, halbhoch wachsend, reichblühend.

P 1,3 20- 30

Potentilla fruticosa 'Golddigger'

Goldgelbe Blüte von Juni bis Oktober, Wuchshöhe bis zu 50 cm

P 1,3 20- 30

Potentilla fruticosa 'Goldfinger'

Sehr anspruchsloser, breitbuschiger, starkwachsender Strauch. Gelbe Blüten von Juni bis Oktober.

P 1,3 20- 30

Potentilla fruticosa 'Goldteppich'

Mehltaufreier flacher Bodendecker, Blüten groß, golden, reichblühend.

P 1,3 20- 30

Potentilla fruticosa 'Kobold'

Wertvolle Sorte, Wuchs dicht, kompakt, Blüten überreich in goldgelb.

P 1,3 20- 30

Potentilla fruticosa 'Longacre'

Breit kissenförmig, blüht zartgelb in großer Fülle, sehr gesund.

P 1,3 20- 30

Potentilla fruticosa 'Red Ace'

Niederliegender Strauch, Blüte innen leuchtendrot, außen gelb.

P 1,3 20- 30

Potentilla fruticosa 'Snowflake'

Bis 1,5 m hoher Strauch mit schneeweißen Blüten.

P 1,3 20- 30

Potentilla fruticosa 'Sommerflor'

Heckenneuheit, aufrecht kompakt wachsend, blüht reich goldgelb.

P 1,3 20- 30

Potentilla tridentata 'Nuuk'

niedrige Sorte mit kleinen weißen Blüten von Juni bis August, sehr winterhart und anspruchslos

P 1 15- 20

Prunus cerasifera 'Nigra'

Blutpflaume, Wuchs straff aufrecht, Belaubung beständig schwarzrot, Blüte rosa.

C 5 60- 80
C 5 80- 100
Sta C 15 125- 140

Prunus lauroc.'Caucasica'

Schlanker Wuchs, sehr frosthart, für Einzelstellung und Sichtschutz.

C 3 40- 60
C 3 60- 80
C 5 60- 80
C 5 80- 100
C 7,5 80- 100
C 7,5 100- 125

Prunus lauroc.'Etna' -R-

Sehr dichter Wuchs mit feuerrotem Austrieb, blüht nur wenig, Wuchshöhe unter 2 Meter

C 3 30- 40
C 5 40- 50
C 5 50- 60

Prunus lauroc.'Genolia' -R-

Schweizer Züchtung, gut winterhart, besonders dichter und schlanker Wuchs, bleibt auch ohne viel Schnitt schmal

C 3 40- 60
C 7,5 60- 80
C 7,5 80- 100
C 7,5 100- 125

Prunus lauroc.'Mount Vernon'

Bodendeck. Lorberkirsche, wenig Blütenansatz, frischgrünes Laub zu Beginn, später glänzend dunkelgrün

C 3 20- 30





Prunus lauroc.'Novita'

Wunderschönes, großes, breit-rundes, glänzendes Laub, sehr winterhart

C 3	40- 60
C 3	60- 80
C 5	60- 80
C 5	80- 100
C 7,5	80- 100
C 7,5	100- 125

Prunus lauroc.'Otto Luyken'

Immergrüner, breitbuschiger kleiner Strauch; im Mai weiße Blüten, sehr frosthart.

C 3	30- 40
C 5	30- 40
C 5	40- 50

Prunus lusitanica 'Angustifolia'

Portugiesischer Kirschlorbeer, gut winterhart, feines dunkelgrünes Laub

C 3	30- 40
C 7,5	80- 100
C 7,5	100- 125
C 10	80- 100
C 10	100- 125

Prunus lusitanica 'Brenelia'

Neu, Portugiesischer Kirschlorbeer, gut winterhart, feines dunkelgrünes Laub

C 10	80- 100
C 10	100- 125
C 10	125- 150

Prunus lusitanica 'Tico'

Kompakte Wuchsform des portugiesischen Kirschlorbeer, mit bronze farbigem Austrieb

C 5	40- 60
-----	--------

Prunus serrulata 'Amanogawa'

Schöne Säulenform für besonders kleine Gärten, Blüte hellrosa.

C 5	60- 80
-----	--------

Prunus serrulata 'Kanzan'

Bekannteste Gartenform, starkwüchsig, Blüten dunkelrosa gefüllt



C 5	60- 80
Sta C 15	125- 140

Prunus serrulata 'Kiku-shidare-zakura'

Pyramide oder Trauerform, Zweige hängend, Blüten rosa gefüllt, früh.

Sta C 15	125- 140
----------	----------

Prunus serrulata 'Royal Burgundy'

schönes, purpurrotes bis violette Laub, dunkelrosa Blüte, dicht gefüllt

Sta C 15	125- 140
----------	----------

Prunus spinosa

Verzweigter Dornstrauch, treibt Ausläufer, anspruchslos, hart.



C 5 60- 100

Prunus triloba

Mandelbäumchen, Ziergehölz, Blüte am einjährigen Holz, dichtgefüllt, Blütenmeer

Sta C 7,5 Krone einj. Sth. 80-

Rhamnus frangula 'Fine Line'

Farnblättriges Pulverholz, besonders geeignet für Solitairstellung



C 5 60- 80
C 5 80- 100

Rhus typhina

Mehrstämmiger, stark ausläufertreibender Strauch. Scharlachrote/orangefarbene Herbstfärbung.



C 5 40- 60
C 5 60- 80

Ribes sanguineum 'King Edward VII'

Dicht und aufrecht wachsender Strauch. Dunkelrote Blüten in großen Trauben von April bis Mai.

C 5 60- 100

Ribes sanguineum 'Pulborough Scarlet'

Von den rotblühenden Ribessorten die starkwüchsigste. Intensiv rote, hängende Trauben im April.

C 5 60- 100

Robinia pseudoac.'Umbraculifera'

Kleinkugelige Kugelakazie, feinverzweigte, unbedornete Triebe. Gelbe Herbstfärbung. Blüht selten.

Sta C 15 125- 140

Rosa canina

Parkrose; Blüten: zartrosa, klein, einfach; Wuchs: bogig, überhängend; Höhe: 200-300 cm.



C 5 60- 100

Rosa multiflora

Wuchs stark, leicht überhängend, Blüten in Büscheln, einfach, weiß. Kleine rote Früchte.



C 5 40- 60
C 5 60- 100

Rosa rugosa

Apfelrose; Blüten: hellrot, vereinzelt auch dunkel rot-rosa und weiß; Höhe: ca. 150 cm.



C 5 40- 60



Laubgehölze



Prunus lauroc. 'Novita'



Rhamnus frangula 'Fine Line'



Robinia sanguineum 'King Edward VII'



Rosa rugosa alba

Blumen einfach, reinweiß, reichfruchtend. Bis 1,5 m hoch, breitwachsend.



C 5 40- 60
C 5 60- 100

Rosa rugosa rubra

Blüten in dunkelrosa bis purpur, Fruchtschmuck ab spätsommer, robust und gesund



C 5 60- 100

Salix caprea 'Curly Locks'

Korkenzieher-Salweide, große, gelbe Kätzchen, hervorragende Bienenweide. Pollenlieferant im Vorfrühling. Gedrehte, hängende Zweige



Sta C 7,5 Krone einj. Sth. 125-

Salix caprea 'Pendula'

Hängende Kätzchen- und Bienenweide, silbrig-gelbe Blütenkätzchen dienen als Nahrungsquelle im Vorfrühling

Sta C 2 Krone einj. Sth. 40-
Sta C 3 Krone einj. Sth. 60-
Sta C 5 Krone einj. Sth. 80-
Sta C 5 Krone einj. Sth. 100-
Sta C 7,5 Krone einj. Sth. 125-

Salix gracilistyla 'Mount Aso' -S-

Rosa Kätzchenweide, aufrechter Wuchs, sehr frühe Blüten als ein wahrer Blickfang, Floristen bedienen sich gerne der attraktiven Triebe



C 5 40- 60
Sta C 2 Krone einj. Sth. 40-
Sta C 5 Krone einj. Sth. 80-

Salix helvetica

kleine, längliche Blätter, mit silbrigweißer Behaarung, ähnlich eines Olivenbaumes, robustes Gehölz, kompakter Wuchs



Sta C 2 40-

Salix integra 'Hakuro Nishiki'

Japanische Harlekinweide, rosa-grün-weiß-panaschiertes Laub gerade im frischem Austrieb ein wahrer Blickfang, schöne Kugelformen auf Stamm

C 5 30- 40
C 5 40- 60
Sta C 2 Krone einj. Sth. 40-
Sta C 3 Krone einj. Sth. 60-
Sta C 5 Krone einj. Sth. 80-
Sta C 5 Krone einj. Sth. 100-
Sta C 7,5 Krone einj. Sth. 125-
Sta C 10 Krone einj. Sth. 180-

Salix tetrapla

sommergrüne, aufrecht wachsende Art, becherförmige, in Ähren angeordnete Blüten

Sta C 2 40-

Sambucus nigra

Raschwachsender, hoher Strauch. Gelblichweiße, duftende Blüten. Schwarze, eßbare Beeren.



C 5 40- 60
C 5 60- 80

Sambucus nigra 'Black Beauty'

sehr dunkles, leicht glänzendes Laub, rosa bis weiße Blüten mit Zitronenduft

C 5 40- 60

Sambucus nigra 'Black Lace'

tiefdunkelroter Duftholunder, stark geschlitztes Laub, rosa Doldenblüten im Juni, blau bis violett-schwarze Früchte

C 5 40- 60

Sambucus nigra 'Golden Tower'

gelbblauer Säulen-Holunder. Extravagante Sorte

C 5 60- 80

Sambucus nigra 'Haschberg'

Großfrüchtige Fliederbeere, mit besserem Ertrag, selbstfruchtend



C 5 40- 60
C 5 60- 80

Sorbaria sorbifolia 'Sem' -S-

kompakt wachsender, gut verzweigter Blütenstrauch mit sehr auffälligem Austrieb in gelb, orange und rot



C 5 40- 60
C 5 60- 80

Sorbus aucuparia

Baum mit lockerer Krone, oft auch mehrstämmig, fiederblättrig, grün.



C 5 60- 80

Spiraea cinerea 'Grefsheim'

Dichtbuschiger Strauch für Hecken, robust und besonders frosthart. Reinweiße Blüten.

C 3 40- 60
C 5 60- 100

Spiraea decumbens

Niedriger Zwergstrauch. Weiße Blüten im Juni. Wertvoller Bodendecker.



P 1 15- 20
P 1 20- 30

Spiraea japonica 'Albiflora'

Dichter, steif aufrechter Strauch. Hellgrüne Blätter. Kleine weiße Blüten in zahlreichen Rispen.



P 1,3 15- 20
P 1,3 20- 30

Spiraea japonica 'Anthony Waterer'

Dichter, vieltriebiger Strauch. Blätter teilweise an den Spitzen weiß/rosa. Dunkelkarminrote Blüten.



P 1,3 15- 20
P 1,3 20- 30

Spiraea japonica 'Dart's Red'

karminrote Blüte, gesundes Laub, Wuchshöhe 60-80 cm, im Abblühen verfärbt sich die Blüte rosa



P 1,3 15- 20
P 1,3 20- 30





Spiraea japonica 'Golden Princess'

Bis 40 cm hoher und breiter Zwergstrauch mit rosa-roten Blüten von Juni-August. Goldgelbe Belaubung.



P 1,3 15- 20
P 1,3 20- 30

Spiraea japonica 'Little Princess'

Niedriger, kompakter und kleinwachsener Strauch mit hellgrünen Blättern. Hellrosa Blüten, reichblühend



P 1,3 15- 20
P 1,3 20- 30

Spiraea nipponica 'Snowmound'

Gedrungener Wuchs mit zahlreichen großen weißen Blüten.



C 3 40- 60
C 5 40- 60
C 5 60- 80

Spiraea vanhouttei

Hoher Strauch mit überhängenden Zweigen. Reinweiße überreiche Blüten



C 3 40- 60
C 5 60- 100

Stephanandra incisa 'Crispa'

Niedriger, kompakt wachsender Strauch mit bogig nach unten gekrümmten Trieben. Schöner Bodendecker

P 1 15- 20
P 1 20- 30

Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'

Stark waagrecht verzweigter Strauch der sich gut als Bodendecker eignet. Anspruchlos.



P 1 15- 20
P 1 20- 30

Syringa meyeri 'Josee'

Zwerg-Duftflieder, Sommergrüner, niedriger, dichtbuschiger Strauch, Blüten: lilarosa, angenehm duftend.



C 5 40- 50

Syringa meyeri 'Palibin'

Sommergrüner, niedriger, dichtbuschiger Strauch, Blüten: weißlichrosa, angenehm duftend.



C 5 40- 50

Syringa meyeri 'Red Pixie'

Zwerg-Duftflieder, Sommergrüner, niedriger, dichtbuschiger Strauch, Blüten: rubinrot bis dunkelviolet, angenehm duftend.



C 5 40- 50

Syringa microphylla 'Superba'

Kleiner Strauch mit spätem Nachflor, Blüte rosa, im Verblühen heller.



C 5 40- 50

Syringa patula 'Miss Kim'

Winterharter Samtflieder, mit violett-rosa Blüten zwischen Mai und Juni. Stark duftende Blüte.



C 5 40- 50

Vaccinium corymb.'Bluecrop' CAC

Reifezeit: Juli-August; Erntedauer: ca. 4 Wochen.



C 3 30- 40
C 3 40- 50
C 5 40- 60

Vaccinium corymb.'Bluegold' CAC

Sehr dicht-wachsende Sorte mit mittelgroßen Früchten. Spät reifend. Sehr fruchtbare Sorte.



C 3 30- 40
C 3 40- 50

Vaccinium corymb.'Bluejay' CAC

Sorte mit großen, aromatischen Früchten und einem sehr hohen Ertrag



C 3 30- 40
C 3 40- 50

Vaccinium corymb.'Bonus' CAC

Sehr dicke, blaue Früchte. Süß-aromatischer Geschmack. Blüten werden viel angefliegen.



C 3 30- 40
C 3 40- 50

Vaccinium corymb.'Brigitta Blue' CAC

süß-säuerlicher Geschmack, kompakter Wuchs



C 3 30- 40
C 3 40- 50

Vaccinium corymb.'Chandler' CAC

bekannt für ihre großen Beeren, lange Erntezeit, süßsäuerlicher Geschmack



C 3 30- 40
C 3 40- 50

Vaccinium corymb.'Duke' CAC

große, feste Früchte mit sehr aromatischem Geschmack, reich tragend



C 3 30- 40
C 3 40- 50
C 5 40- 60

Vaccinium corymb.'Elliot' CAC

Sorte mit sehr hohen Erträgen, späte Blüte, mittelgroße himmelblaue Früchte



C 3 30- 40
C 3 40- 50

Vaccinium corymb.'Goldtraube' CAC

große Früchte, aromatischer und leicht säuerlicher Geschmack, Befruchtung verbessert durch weitere Sorten in der Umgebung




C 3 30- 40
C 3 40- 50
C 5 40- 60

Vaccinium corymb.'Legacy' CAC

mittelgroße Früchte, süß-säuerlicher Geschmack, Reife: Mitte August - September



C 3 30- 40
C 3 40- 50



Laubgehölze



Laubgehölze

Viburnum opulus 'Roseum'

Ein ballförmig, gefülltblühender Schneeballstrauch, für Treiberei.

C 3 30- 40
C 5 50- 60

Vinca m. 'Flower Power'

besonders blühfreudige, farbintensive Sorte, sehr trittfest
Blüte starkblau



P 0,5 5- 7

Vinca major

Großblättr. Immergrün, größere Blüte, anspruchsvoller als
Vinca minor



P 0,5 Tr. 5- 7

Vinca minor

Immergrüner kriechender, ausläufertr. Halbstrauch.
Glänzende, dunkelgrüne Blätter. Hellblaue Blüten.



P 0,5 Tr. 5- 7

Vinca minor 'Alba'

Immergrüner kriechender, ausläufertr. Halbstrauch.
Glänzende, dunkelgrüne Blätter. weiß Blüten.



P 0,5 5- 7

Vinca minor 'Atropurpurea'

Immergrüner kriechender, ausläufertr. Halbstrauch.
Glänzende, dunkelgrüne Blätter. Violettrote Blüten.



P 0,5 5- 7

Vinca minor 'Bowles'

Immergrüner kriechender, ausläufertr. Halbstrauch.
Glänzende, dunkelgrüne Blätter. starke, blaue Blüten.



P 0,5 5- 7

Vitex agnus-castus latifolia

Mönchspfeffer mit sehr bienenfreundlichen Blüten. pfeffriges
Aroma in den Blättern. Blüte zwischen August und Oktober,
in reizvollen Blau- und Violettönen



C 5 40- 60

Vitis 'Lakemont' -R- II

Beinahe kernlose Sorte. Frucht mit dünner Schale. Sicherer
Ertrag.

C 3 60- 100



Viburnum opulus 'Roseum'



Vinca minor 'Atropurpurea'



Weigela 'Bristol Ruby'

Vitis 'Phönix' -S- II

Tafeltraube, pilz- und windfest. Gelbe, kompakte, mittelgroße Trauben. Muskatähnliches Aroma

C 3 60- 100

Vitis 'Regent' II

süßliche, knackige Trauben, blauviolette Frucht

C 3 60- 100

Vitis 'Vanessa' -R- II

kernarme, rosafarbene Trauben, große knackige Beeren

C 3 60- 100

Vitis 'Venus'

große, blaue, kernarme Trauben, ertragsreich

C 3 60- 100

Waldsteinia ternata

Dreiblatt-Golderdbeere, Bodendecker mit Wuchshöhe bis 15 cm, auch für schattige Lagen geeignet

P 0,5

Weigela 'Black and White'

Kleinwüchsige Weigelie mit strahlend weißen Blüten, überreich blühend zwischen Mai und Juni, im tollen Kontrast zu den dunklen Blättern.

C 5 40- 50

Weigela 'Bristol Ruby'

Aufrechter Wuchs bogig überhängend. Mattgrüne, elliptische Blätter. Karminrote Blüten von Mai-Juni



C 3 40- 60

C 5 60- 100

Weigela 'Eva Rathke'

Schwächerer Wuchs als bei der Art. Hellgrüne, elliptische Blätter. Karminrote Blüten von Mai-Juni.



C 5 60- 100

Weigela 'Red Prince'

leuchtend rote Blüten, schneller Wuchs bis 2,5 Meter Höhe, gut geeignet für gemischte Blütenhecke



C 3 40- 60

C 5 60- 100

Weigela 'Picobella Rosa'

Tolle leuchtend rosa Blüten zwischen Mai und Oktober. Ihr Wuchs ist buschig aufrecht und erreicht maximal 50-80 cm Höhe sowie Breite.



C 5 40- 50

Weigela florida 'Minor Black' -R- -S-

Zwerg-Weigelie mit intensiv gefärbten Blüten in Lila- und Rosa-Tönen. Diese leuchten vor dem dunkelrot gefärbtem Laub.



C 5 40- 50



Laubgehölze



Weigela florida 'Nana Variegata'

Bis 1 m hoher Strauch mit tiefrosa Blüten von Mai bis Juni. weißbuntes Laub



C 3 40- 60
C 5 40- 60
C 5 60- 100

Weigela florida 'Purpurea'

Schwachwüchsig, dichtbuschig, aufrecht; Laub braun grün; Blüten dunkelrosa, innen mit gelbem Fleck.



C 3 40- 60
C 5 60- 80

Weigela florida 'Victoria'

Schwachwüchsig, dichtbuschig, aufrecht; Laub braun grün; Blüten dunkelrosa, innen mit gelbem Fleck.



C 5 60- 80

Wisteria floribunda 'Macrobotrys'

Blüte: Kobaltviolett; Traubengröße: 45-90cm; Blütezeit: Mai bis Juni.



C 3 1 Tr. 60- 100

Wisteria floribunda 'Rosea'

Blauregen, rosa Blüte, dekorative gelbe Herbstfärbung



C 3 1 Tr. 60- 100

Wisteria sinensis

Hochrankender Schlinger mit hängenden, duftenden, blauen Blütentrauben vor dem Blattaustrieb.



C 3 1 Tr. 60- 100

Wisteria sinensis 'Alba'

weißer Blauregen, linkswindend



C 3 1 Tr. 60- 100





Gräser

Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster'

Sandrohr, bilden dicht stehenden Halme und schmale Rispen, Fruchststände auch noch im Winter eine Augenweide

C 5

Carex morrowii

Japanische Segge, edles, grünes Laub

C 2

Carex morrowii 'Variegata'

weißbunte japanische Segge, attraktive Blätter mit weißem Rand

C 2

Carex morrowii ssp. foliosissima 'Icedance'

gelblich-weiße Blattränder, bildet dichte Bestände

C 2

Cortaderia selloana 'Pumila'

kompakt wachsende Auslese, dichte und straff aufrechte Blütenstände, auch im Winter eine Zierde

C 5

Cortaderia selloana 'Rosea'

zartrosa Wedel, dichter Wuchs

C 5

Cortaderia selloana 'Tiny Pampa'

Super kompakte Wuchsform vom Pampasgras. Extrem blühfreudig, mit cremeweißen Blütenwedel

Neu

C 5

Cortaderia selloana 'White Feather'

seidige Blütenwedel, Blütenstand über dem Laub, horstig wachsend

C 5

Imperata cylindrica var.koenig.'Red Baron'

Japanisches Blutgras, bildet rote Blattspitzen im Austrieb, einzigartige Laubfarbe

C 5

Leymus arenarius 'Blue Dune'

Strandroggen mit silbergrauem Blattschmuck und zauberhaften Blütenwedel von Juli bis August. Auch für karge und sandige Böden geeignet. Eine Rhizomsperre wird empfohlen.

Neu

C 5

Miscanthus sinensis 'Adagio'

Kleinwachsende Variante des großen Ziergrases. Darüber hinaus tolle Blütenpracht.

C 5

Miscanthus sinensis 'Ferner Osten'

Chinaschilf, intensive rötliche Herbstfärbung, Blütenstand später silbrig-weiß

C 5

Miscanthus sinensis 'Gracillimus'

Feinhalm Chinaschilf; grazile, überhängende Halme, kompakter Wuchs, nicht wuchernd

C 5

Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspinne'

Ähren sind locker angeordnet, sehr früh- und reichblühend, wuchert nicht. Die rosaweißen Blüten tragen einen silbrigen Glanz.

C 5

Miscanthus sinensis 'Little Strictus'

Zwergform des Zebragras. Blätter mit gelblichen Querstreifen, die sich erst nach Austrieb zeigen

Neu

C 5

Miscanthus sinensis 'Red Chief'

zahlreiche rote Blütenwedel von August bis Oktober, Laub mittelgrün, im Herbst prächtig orange-rot

C 5

Molinia caerulea

pfllegeleichtes Ziergras und sorgt mit grün-violetten Blütenähren für natürlichen Charme im Garten

C 2

Panicum virgatum 'Northwind'

Stauden des Jahres 2020, Ruthenhirse mit rispenartigen graugrünen Blütenständen, auch für trockene Standorte geeignet

C 5
C 10

Pennisetum alopecuroides 'Hameln'

Lampenputzergras mit buschig weichen Ähren auf langen Halmen, frühe Blüte mit überwältigender Fülle, gelbbraune Herbstfärbung

C 5

Pennisetum alopecuroides 'Little Bunny'

Zauberhaftes, kleines Gras, welches sich gut für den Beetvordergrund oder Kübel eignet. Sichere Blüte in üppiger Anzahl.

Neu

C 5

Pennisetum alopecuroides 'Redhead'

Tiefgrünes Laub kombiniert mit den tollen rosaroten Blütenständen, die später schwarzbraun abfärben.


Neu

C 5

Stipa 'Ponytrails'

Zartes Federgras; grüne, feine Grannen, später dann weiß-silbriger Fruchtschmuck, auch im Winter attraktiv

C 2



Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster'



Imperata cylindrica var. koenig 'Red Baron'



Panicum virgatum 'Northwind'



Rhododendron

Rhododendron

Rhododendron anthop.x lapponicum 'Frosthexe'

Blütenfarbe: außen rötlichlila, innen kräftig violett
robuste Zwergform

C 1,5 20- 25

Rhododendron calostrotum 'Azurella'

Blütenfarbe: violett mit zartem dunklem Auge
kleinwüchsig und kompakt

C 1,5 20- 25

Rhododendron hanceanum 'Princess Anne'

Blütenfarbe: rein hellgelb; Blütezeit: 3.5.-18.5.;
Wuchsform: dicht, flachkompakt.

C 1,5 20- 25

Rhododendron Hybr.'Alfred' III

Blütenfarbe: hellviolett; Blütezeit: 25.05.-08.06.
Wuchsform: gedrungen.

C 4 30- 40

Rhododendron Hybr.'Azurro' II

Blütenfarbe: intensiv dunkelviolett; Wuchsform: breitkompakt.

C 5 30- 40

Rhododendron Hybr.'Bernstein' II

Blütenfarbe: hell bernsteingelb; Wuchsform: aufrecht, hoch
wachsend.

C 4 30- 40

Rhododendron Hybr.'Blue Peter' II

Blütenfarbe: hellblau-violett; Wuchsform: niedrig, breitlocker.

C 5 30- 40

Rhododendron Hybr.'Brasilia' III

Blütenfarbe: orange-rosa-gelblich; Wuchsform: kompakt,
halbaufrecht.

C 5 30- 40



Rhododendron Hybr. 'Blue Peter'



Rhododendron lut. 'Kalinka'



Rhododendron yak. 'Morgenrot'

Rhododendron Hybr.'Brigitte' III

Blütenfarbe: zartrosa, innen weiß; Wuchsform: breit,
kompakt.

C 5 30- 40

Rhododendron Hybr.'Catawb. Grandiflorum' I

Blütenfarbe: helllila; Wuchsform: breitrund, kräftig.

C 4 30- 40
C 10 50- 60
C 10 60- 70



Insektenmagnet

Rhododendron Hybr.'Constanze' II

Blütenfarbe: dunkelrosa; Wuchsform: rundkompakt.

C 5 30- 40

Rhododendron Hybr.'Cunningham's White' I

Blütenfarbe: reinweiß; Wuchsform: dicht, rundkompakt.

C 4 30- 40

C 10 50- 60

C 10 60- 70

Rhododendron Hybr.'Dr. H. C. Dresselhuys' II

Blütenfarbe:tief purpurrot; Wuchsform: steil, aufrecht.

C 5 30- 40

Rhododendron Hybr.'English Roseum' I

Blütenfarbe: Rosa; Wuchsform: breitaufrecht

C 4 30- 40

C 10 50- 60

C 10 60- 70

Rhododendron Hybr.'Erato' -S- III

Blütenfarbe: tief dunkelblutrot; Blütezeit: 25.05.

11.06.; Wuchsform: breitkompakt.

C 4 30- 40

Rhododendron Hybr.'Furnival's Daughter' III

Blütenfarbe: hell zartrosa; Wuchsform: mehr breit als hoch.

C 5 30- 40

Rhododendron Hybr.'Germania' -R- III

Blütenfarbe: leuchtend tiefrosa; Wuchsform: kräftig, breitrund.

C 5 30- 40

Rhododendron Hybr.'Goldbukett' IV

Blütenfarbe: cremegelb; Wuchsform: dicht, rundkompakt.

C 5 30- 40

Rhododendron Hybr.'Goldflimmer' III

Blütenfarbe: lila; Belaubung: goldbunt; Blütezeit:

spät, Wuchsform: dichtkompakt.

C 4 30- 40

Rhododendron Hybr.'Karl Naue' III

Blütenfarbe: Tiefrot; Wuchsform: kompakt, dicht

C 5 30- 40

Rhododendron Hybr.'Madame Masson' II

Blütefarbe: weiß mit gelbem Auge; Wuchsform: breitaufrecht

C 5 30- 40

Rhododendron Hybr.'Nova Zembla' II

Blütenfarbe: leuchtend rubinrot; Wuchsform: kräftig,

breitaufrecht.

C 4 30- 40

C 10 50- 60

C 10 60- 70

Rhododendron Hybr.'Red Jack' III

Besonders großblumige Sorte, die schon Anfang Mai mit ihrer Blütenfülle verzaubert

C 4 30- 40

Rhododendron Hybr.'Roseum Elegans' I

Blütenfarbe: hellilarosa; Wuchsform: kräftig, aufrecht.

C 4 30- 40





Rhododendron

Rhododendron Hybr.'Tarantella' -R- III

Blütenfarbe: glutig dunkelrot; Wuchsform: dicht, rundkompakt.

C 4 30- 40

Rhododendron impeditum 'Azurika' I

Blütenfarbe: blauviolett; Wuchsform: dicht, kompakt

C 1,5 20- 25

Rhododendron impeditum 'Golden Wonder'

Blütenfarbe: gelb
Wuchs bis 40 cm

C 1,5 20- 25

Rhododendron impeditum 'Moerheim' I

Blütenfarbe: hellviolett; Wuchsform: dicht, flachkompakt.

C 1,5 20- 25

Rhododendron impeditum 'Saint Merryn' I

Blütenfarbe: leuchtend violett, kissenförmiger Wuchs

C 1,5 20- 25

Rhododendron impeditum I

Blütenfarbe: hellviolett; dichter Zwergstrauch.

C 1,5 20- 25

Rhododendron keleticum

Blütenfarbe: purpurviolett, rubinrötlich getönt;
Blütezeit: 22.5.-10.6.; Wuchs: dicht, flachkompakt

C 1,5 20- 25

Rhododendron keleticum 'Robert Seleger'

Reines Blütenmeer im Mai und Juni. Blütenfarbe rosa

C 1,5 20- 25

Rhododendron ludlowii 'Wren'

Blütenfarbe: reingelb, Wuchs bis 0,4 m Höhe

C 1,5 20- 25

Rhododendron lut.'Fireball' I

Blütenfarbe: orangerot-reinrot; Wuchs: aufrecht, stark.

C 5 30- 40

Rhododendron lut.'Golden Eagle' I

Blütenfarbe: orange; Blütezeit: Ende Mai bis Anfang Juni. Wuchsform: breitbuschig, gut verzweigt und kompakt

C 5 30- 40

Rhododendron lut.'Goldtopas' II

Blütenfarbe: reingelb; Wuchsform: breitkompakt

C 5 30- 40

Rhododendron lut.'Homebush' II

ballförmige rosa Blüte (einfarbig), starkwüchsig

C 5 30- 40

Rhododendron lut.'Klondyke' II

Blütenfarbe: goldgelb, rötlich geflammt;
Wuchsform: mittelstark breitaufrecht.

C 5 30- 40

Rhododendron lut.'Persil' II

Blütenfarbe: weiß; Wuchs: schwach, etwas locker.

C 5 30- 40



Rhododendron repens 'Scarlet Wonder' I

Blütenfarbe: leuchtend reinrot; Wuchsform: dichtrund.

C 1,5 20- 25

Rhododendron russatum 'Purple Pillow'

Blütenfarbe: lilarosa

C 1,5 20- 25

Rhododendron yak.'Arabella' I

Blütenfarbe: leuchtend rosa; Wuchsform: kleinwüchsig, kompakt

C 4 20- 25

C 4 25- 30

Rhododendron yak.'Blurettia' I

Blütenfarbe: violettrosa; Wuchsform: breitrund.

C 4 20- 25

C 4 25- 30



Rhododendron ponticum 'Goldbuket'



Rhododendron lut.'Homebush'



Rhododendron yak.'Goldtopas'

Rhododendron yak.'Excelsior' I

Blütenfarbe: rosa; Wuchsform: breitbuschig

C 4 20- 25

C 4 25- 30

Rhododendron yak.'Fantastica' I

Blütenfarbe: außen hellrot, innen rosaweiß; Wuchsform: dicht, rundkompakt

C 4 20- 25

C 4 25- 30

Rhododendron yak.'Isadora' I

Blütenfarbe: rosarot; Wuchsform: breitaufrecht, dicht

C 4 20- 25

C 4 25- 30

Rhododendron yak.'Kalinka' I

Blütenfarbe: außen hellrot, innen rubinrosa; Wuchsform: rundkompakt.

C 4 20- 25

C 4 30- 40

Rhododendron yak.'Milano' I

Blütenfarbe: scharlachrot; Wuchsform: breitbuschig

C 4 20- 25

C 4 25- 30

Rhododendron



Insektenmagnet



Rhododendron yak. 'Morgenrot' I

Blütenfarbe: außen reinrot, innen rosarot; Wuchsform: breitkompakt

C 4 20- 25
C 4 25- 30

Rhododendron yak. 'Schneewolke' I

Blütenfarbe: weiß; Wuchsform: locker, breitrund.

C 4 20- 25
C 4 25- 30

Rhododendron yak. 'Silberwolke' I

Blütenfarbe: Knospe rosa-weiß, Blüte silbrig-weiß; Wuchsform: kompakt

C 4 20- 25
C 4 25- 30

Rhododendron yak. 'Tina Heinje' I

Blütenfarbe: leuchtend rosa; Wuchsform: kompakt, dicht

C 4 20- 25
C 4 25- 30

Rhododendron yak. 'Barmstedt'

Blütenfarbe: rot mit heller Mitte ; Wuchsform: flachrund

C 4 20- 25
C 4 25- 30

Rhododendron yak. 'Golden Torch'

Blütenfarbe: hellgelb; Wuchsform: aufrecht, kompakt, dicht

C 4 20- 25
C 4 25- 30

Rhododendron yak. 'Odee Wright'

Blütenfarbe: hellgelb-apricot

C 4 20- 25
C 4 25- 30

Rhododendron yak. 'Schneewittchen'

Blütenfarbe: reinweiß; Wuchsform: kissenförmig, kompakt

C 4 20- 25
C 4 25- 30

Rhododendron yak. lila

Blütenfarbe: lila

C 4 20- 25
C 4 25- 30

Rhododendron



Insektenmagnet

Nadelgehölze

Cupressocyparis leylandii

Hoher Baum, schnellwüchsig, dicht, für Sicht- und Windschutzhecken.

C 5	40- 60
C 5	60- 80
C 5	80- 100

Juniperus com.'Gold Cone'

Zwerg-Säulenwacholder mit leuchtend goldgelben Nadeln

mB	40- 60
3xv mB	60- 80
3xv mB	80- 100
3xv mB	100- 125

Juniperus com.'Hibernica'

Schmale Säulenform mit aufrechter Triebspitze, blaugüne Nadeln.

3xv mB	100- 125
3xv mB	125- 150
3xv mB	150- 175
3xv mB	175- 200
3xv mB	200- 225
C 2	20- 30

Juniperus com.'Repanda'

Flache polsterbildende Form, Nadeln dunkelgrün, Bodendecker.

C 2	20- 30
-----	--------

Juniperus media 'Mint Julep'

Breitwüchsig, feinverzweigt, Nadeln frischgrün, gesund, winterhart.

C 2	20- 30
-----	--------



Juniperus squamata 'Blue Star'



Picea abies 'Nidiformis'



Juniperus com. 'Repanda'

Juniperus squamata 'Blue Star'


Breitkegelige Zwergform, Nadeln dicht, silbrigblau anspruchslos.

C 2	20- 25
-----	--------

Picea glauca 'Conica'

Schmalkegelförmige Zwergfichte, dichtwachsend mit feinen Nadeln.

mB	20- 30
mB	30- 40
C 2	20- 30



Nadelgehölze



Picea omorika

Von schmalen, schlankem Wuchs, Äste bogig, Nadeln glänzend grün.

mB	40- 60
mB	60- 80
mB	80- 100
mB	100- 125
mB	175- 200
3xv mB	225- +

Taxus baccata

Baum- oder strauchartiger Wuchs, eiförmige bis kugelige Krone. Rote, fleischige Beeren.

mB	20- 30
mB	30- 40
3xv mB	80- 100
3xv mB	100- 125
3xv mB	125- 150
4xv mB	150- 175
4xv mB	175- 200
4xv mB	200- 225
C 3	20- 30
C 3	30- 40

Nadelgehölze



Taxus baccata 'Fastigiata Robusta'



Taxus media 'Hilli'



Thuja occidentalis 'Brabant'

Taxus baccata 'Fastigiata Aureomarginata'

Im Wuchs langsamer als die grüne Form, Nadeln gold gelb gerandet.

mB	20- 30
mB	30- 40
3xv mB	40- 60
3xv mB	60- 80
C 2	15- 20

Taxus baccata 'Fastigiata Robusta'

Besonders dicht aufrecht wachsend, Nadeln satt grün, frosthart.

mB	20- 30
mB	30- 40
mB	40- 60
C 2	20- 30

Taxus media 'Hicksii'

Breit aufrechwachsende Säulenform mit dunkelgrüner Benadelung.

mB	20- 30
mB	30- 40
3xv mB	40- 60
3xv mB	60- 80
3xv mB	80- 100
4xv mB	125- 150

Taxus media 'Hilli'

Aufrechwachsende dichte Kegelform, Nadeln glänzend, grasgrün.

mB	20- 30
mB	30- 40
3xv mB	40- 60
3xv mB	60- 80
3xv mB	80- 100
3xv mB	100- 125
3xv mB	125- 150
C 2	15- 20

Thuja occidentalis 'Brabant'

Mittelhoher Baum, sehr dicht verzweigt, Nadeln schuppenförmig, dicht, frischgrün auch im Winter.

3xv mB	100- 125
3xv mB	125- 150
3xv mB	150- 175
3xv mB	175- 200
4xv mB	200- 225
4xv mB	225- 250
4xv mB	250- 300
4xv mB	300- 350
C 7,5	60- 80
C 7,5	80- 100

Thuja occidentalis 'Smaragd'

Wertvolle Heckenpflanze. Wuchs pyramidal, ganzjährig frischgrün.

mB	60- 80
mB	80- 100
3xv mB	100- 125
3xv mB	125- 150
3xv mB	150- 175
C 3	40- 60
C 5	40- 60
C 5	60- 80
C 5	80- 100
C 7,5	60- 80
C 7,5	80- 100
C 7,5	100- 125

Thuja plicata 'Aurescens'

Winterharte Heckenpflanze, wüchsig, Zweigspitzen grüngelb gestreift.

3xv mB	125- 150
C 7,5	60- 80





Obst

Asimina triloba

Papau, purpurbraunen Blüten erscheinen mit dem Blattaustrieb im Mai. Zuerst grünlichgelben, später braunen, walzenartigen Früchte sind essbar

C 5 60- 80

Cydonia 'Konstantinop.Apfelquitte' CAC

Mittelgroße, runde, gelbgrüne Frucht, saftig. Reifezeit September bis Oktober.

C 7,5 Fußstamm 40 - 60 cm 150- 200

Cydonia 'Portugiesische Birnenquitte' CAC

Große reingelbe Frucht, zartfleischig. Reifezeit September bis Oktober.

C 7,5 Fußstamm 40 - 60 cm 150- 200

Decaisnea fargesii

Gehölz für Liebhaber mit auffallenden Blättern, Blüten und Früchten

Neu

C 5 100- 125

Diospyros kaki 'Ernesto'

Kakipflaume

Neu

C 7,5 125- 150

Diospyros kaki 'Vaniglia'

Kaki, eiförmige Blätter, ab Mai gelbe Blüten. Reife orangefarbene bis glänzende Früchte im Oktober

Neu

C 7,5 125- 150

Diospyros lotus

Lotuspflaume, essbare Früchte (Kirschgröße) färben ihre Schale von anfänglichem Gelb bis hin zu Blauschwarz. Fruchtfleisch weich und mild-süß im Geschmack.

Neu

C 7,5 125- 150

Juglans regia

Echte Walnuss, Wertvoller Laubbaum. Große breite Krone, silbergraue Borke. Grüne, glatte, eßbare Früchte.

C 7,5 125- 150

Malus 'Elstar' CAC

Mittelgroße, gelb-rötliche Früchte, milder Geschmack, Reifezeit Oktober bis Dezember

C 7,5 Fußstamm 40 - 60 cm 150- 200

Malus 'Gala' CAC

Kleine bis mittelgroße Frucht, festes Fruchtfleisch, süß Reifezeit: Ende September - Februar

C 7,5 Fußstamm 40 - 60 cm 150- 200

Malus 'Gloster 69' CAC

Große bläulich rote Früchte, säuerlich, Reifezeit Dezember bis Februar

C 7,5 Fußstamm 40 - 60 cm 150- 200

Malus 'Golden Delicious' CAC

Mittelgroße goldgelbe Früchte, würzig süß, Reifezeit Oktober bis Juli

C 7,5 Fußstamm 40 - 60 cm 150- 200

Malus 'Jonagold'

CAC

Große, gelbgrüne rot marmorierte Frucht, wüzig
Reifezeit Oktober bis Mai.

C 7,5 Fußstamm 40 - 60 cm 150- 200

Malus 'Kaiser Wilhelm'

CAC

Großer, rundlicher Apfel, saftig bei gelblichweißem Fleisch,
gut verträgliche Sorte

C 7,5 Fußstamm 40 - 60 cm 150- 200

Malus 'Roter Boskoop'

CAC

Netzartig berostet, sonnenseits dunkelrote Frucht,
mittelfestes Fruchtfleisch, süß-säuerlich
Reifezeit: Ende November - April

C 7,5 Fußstamm 40 - 60 cm 150- 200

Malus 'Weißer Klarapfel'

CAC

Grüne gelblichweiße Frucht, mittelfestes Fruchtfleisch,
säuerlich, für Streuobstwiesen geeignet.
Reifezeit Juli bis August.

C 7,5 Fußstamm 40 - 60 cm 150- 200

Malus i.S. CAC

Zwergapfel

C 5 Stamm 40 cm rot

Musa japonica

Essbanane. Ab Mai orangefarbene Blüten. Früchte essbar
und gelb gefärbt. Geschmack süß, mild.

Neu

C 7,5 80- 100
C 15 100- 125

Poncirus trifoliata

Bitterorange, charakteristisch für die jungen Früchte ist ihr
pelziger Flaum. Die zunächst grünen Schalen färben sich zur
Vollreife hell- bis dunkelgelb.

Neu

C 7,5 80- 100

Prunus arm.'Goldrich'

CAC

sehr große Früchte, hoher Ertrag, süßes Aroma

C 7,5 Fußstamm 40 - 60 cm 150- 200

Prunus arm. 'Early Orange'

Sehr frühe Aprikosensorte mit hohen Erträgen

C 7,5 Fußstamm 40 - 60 cm 150- 200

Prunus arm. i.S. CAC

Zwergaprikose

C 5 Stamm 40 cm

Prunus av.'Burlat'

CAC

Frucht groß bis sehr groß, saftig, aromatisch, Fruchtfleisch
mittelfest, Geschmack: süß

C 7,5 Fußstamm 40 - 60 cm 150- 200

Prunus av.'Büttners Rt. Knorpelk'

CAC

Frucht gelb mit leuchtend roter Deckfarbe,
Fruchtfleisch mittelfest, Geschmack: süß


C 7,5 Fußstamm 40 - 60 cm 150- 200

Prunus av.'Kordia'

CAC

Stark glänzend, braun violett, festes rotes Fleisch, mäßig
saftig, sehr wohlschmeckend

C 7,5 Fußstamm 40 - 60 cm 150- 200



Obstgehölze



Prunus av.'Lapins'	CAC		
<i>große herzförmige Frucht in rot bis rotbraun rotes Fruchtfleisch, knorpelig, fest, mäßig saftig süßlicher Geschmack mit zartem Aroma</i>			
	C 7,5	Fußstamm 40 - 60 cm	150- 200
Prunus av.'Regina'	CAC		
<i>Frucht sehr groß, rotbraun,aromatisch und saftig, herzförmig, Fruchtfleisch fest, Geschmack: süß</i>			
	C 7,5	Fußstamm 40 - 60 cm	150- 200
Prunus av.'Stella'			
<i>Säulensüßkirsche, Frucht groß, dunkelrot, Fruchtfleisch mittelfest, Geschmack: süß</i>			
	C 7,5		125- 150
Prunus av.'Summit'	CAC		
<i>Frucht herzförmig, dunkelrot Fruchtfleisch fest, Geschmack: süß</i>			
	C 7,5	Fußstamm 40 - 60 cm	150- 200
Prunus avium i.S. CAC			
<i>Zwergsüßkirsche</i>			
	C 5	Stamm 40 cm	
Prunus cer.'Sabina'	CAC		
<i>Sauerkirsche mit dunkelroter Frucht, mittelfestes Fruchtfleisch</i>			
	C 7,5	Fußstamm 40 - 60 cm	150- 200
Prunus cer.'Schattenmorelle'	CAC		
<i>Frucht dunkelrot bis braunrot, Fruchtfleisch mittelfest, Geschmack: säuerlich</i>			
	C 7,5	Fußstamm 40 - 60 cm	150- 200
Prunus cerasus i.S. CAC			
<i>Zwergsauerkirsche, selbstfruchtend, guter Ertrag</i>			
	C 5	Stamm 40 cm	
Prunus dom.'Hauszwetsche'	CAC		
<i>Mittelgroße dunkelblaue Frucht, verwendbar. Reifezeit Ende Sept.</i>			
	C 7,5	Fußstamm 40 - 60 cm	150- 200
Prunus dom.'Imperial'			
<i>Säulenpflaume, dunkelblau bis violett</i>			
	C 7,5		125- 150
Prunus dom.'Königin Viktoria'	CAC		
<i>Sehr groß, leuchtendrot, saftig, süß. Reifezeit: August-September</i>			
	C 7,5	Fußstamm 40 - 60 cm	150- 200
Prunus dom.'President'	CAC		
<i>Pflaume, spät tragend</i>			
	C 7,5	Fußstamm 40 - 60 cm	150- 200
Prunus dom. 'Oullins Reneklode'	CAC		
<i>Groß, gelbgrün, saftreich. Reifezeit: Anf. Sept.</i>			
	C 7,5	Fußstamm 40 - 60 cm	150-
Prunus domestica i.S. CAC			
<i>Zwergpflaume, bildet eine Vielzahl aromatischer Früchte</i>			
	C 5	Stamm 40 cm	

Prunus nuc. 'Harco'

Nektarine

C 7,5 Fußstamm 40 - 60 cm 150- 200

Prunus nucipersica i.S. CAC

attraktive Zwerknektarine, maximale Wuchshöhe 1,5 m

C 5 Stamm 40 cm

Prunus persica 'Inka' CAC

groß bis sehr große Früchte, gelbrote Schale und weiche Behaarung, mittelfestes Fruchtfleisch, saftig, zart und gelbfarbend

C 7,5 Fußstamm 40 - 60 cm 150- 200

Prunus persica 'Red Haven' CAC

Mittelgroße, dunkelrot gestreifte Frucht, sehr saftig, süß, Reifezeit: August bis September.

C 7,5 Fußstamm 40 - 60 cm 150- 200

Prunus persica 'Rubira'

Auffällige tiefrote Laubfarbe, essbare Früchte, süßes Fruchtfleisch

C 7,5 Fußstamm 40 - 60 cm 150- 200

Prunus persica 'Tellerpfirsich Delfin'

Frucht säureärmer als andere Sorten, duftvolle Blüte

C 7,5 Fußstamm 40 - 60 cm 150-

Prunus persica 'Tellerpfirsich Paraguayo Xato'

süßer Geschmack, sattgrünes Laub, farbenfrohes Laub im Herbst

C 7,5 Fußstamm 40 - 60 cm 150-

Prunus persica i.S. CAC

Zwergpfirsich, zierender gedrungener Wuchs, guter Ertrag

C 5 Stamm 40 cm

Prunus syr. 'Von Nancy' CAC


Mittelgroß, goldgelb, säuerlich. Reifezeit: Ende August.

C 7,5 Fußstamm 40 - 60 cm 150-

Punica granatum 'Acco'

Granatapfel, mittelgroßen, runden Früchte mit süß-säuerlichen Geschmack. Von Juli bis September können diese geerntet werden, dann sind sie dunkelrot gefärbt und haben eine raue Schale.

C 7,5 80- 100



Obstgehölze



Prunus nucipersica



Prunus cer. 'Schattenmorelle'



Prunus persica 'Red Haven'



Punica granatum 'Mollar'

Granatapfel. Die Sorte ist bekannt für Ihre außergewöhnliche Süße, weichen essbaren Samen und für interessante cremegelbe bis dunkelrosa Fruchtfarbe.

C 7,5 80- 100

Pyrus com. 'Alexander Lucas'

CAC

Große, grünelbe Frucht, süß würzig, Reifezeit Oktober bis Januar (Febr.)

C 7,5 Fußstamm 40 - 60 cm 150- 200

Pyrus com. 'Clapps Liebling'

CAC

Mittelgroße gelbe, rotgeflamnte Frucht, saftig süß Reifezeit August bis September.

C 7,5 Fußstamm 40 - 60 cm 150- 200

Pyrus com. 'Conferencebirne'

CAC

Mittelgroße grünelbe Frucht, saftig aromatisch. Reifezeit September bis April.

C 7,5 Fußstamm 40 - 60 cm 150- 200

Pyrus com. 'Red Favorit'

CAC

große bis sehr große Frucht, anfangs gelbliche Schale, zur Reife stark rot

C 7,5 Fußstamm 40 - 60 cm 150- 200

Pyrus com. 'Williams Christbirne'

CAC

Mittelgroße grünelbe Frucht, saftig süß. Reifezeit August bis Oktober.

C 7,5 Fußstamm 40 - 60 cm 150- 200

Pyrus communis i.S. CAC

Zwergbirne, saftig-süße Früchte, festes Fleisch

C 5 Stamm 40 cm

Pyrus pyraaster 'Kumoi'

Nashi-Birne, süß-aromatisch, festes Fleisch

C 7,5 Fußstamm 40 - 60 cm 150-

Pyrus pyrifolia 'Kosui'

Nashi-Birne mit schlanker Krone, süße Früchte

C 7,5 Fußstamm 40 - 60 cm 150-

Pyrus pyrifolia 'Nijisseiki'

japanische Apfelbirne oder auch Nashi Birne, saftig süße Früchte

C 7,5 Fußstamm 40 - 60 cm 150-

Ribes nigrum 'Titania' -S- CAC II

Schwarze Johannisbeere, gesunde und robuste Sorte, hohe Erträge

Sta C 5 Sth. 80-

Ribes rubrum 'Jonkheer van Tets' CAC I

rote Johannisbeere, Große Beeren, reift früh, gesund und kräftig. Reifezeit: Juli

Sta C 5 Sth. 50-
Sta C 5 Sth. 80-

Ribes sativum 'Blanka' CAC II

weiße Johannisbeere, leicht säuerlich, aromatisch, bildet große runde Beeren

Sta C 5 Sth. 80-

Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki gelb' CAC II

Stachelbeere, Reift mittelfrüh, Frucht groß und gelb, süß-säuerlich.

C 3 40- 60

Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki grün' CAC II

Stachelbeere, Reift mittelfrüh, Frucht mittelgroß und grün, süß-aromatisch.

C 3 40- 60

Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki rot' CAC II

Stachelbeere, Reift mittelfrüh, Frucht groß und rot, süß-säuerlich.

C 3 40- 60

Rubus 'Tayberry' -R- CAC

große, purpurrote Früchte, Kreuzung aus Brom- und Himbeere

C 2 40- 60

Rubus frut.'Black Satin' CAC

Starkwüchsig, stachellose Ranken, saftreich.

C 2 40- 60

Rubus frut.'Loch Ness' -S- CAC

sehr ertragreich, stachellos, süßsäuerlicher Geschmack

C 2 40- 60

Rubus frut.'Thornfree' CAC

Kräftig im Wuchs, stachellos, saftige Beeren.

C 2 40- 60

Rubus id.'Malling Promise' CAC I

Reift gleichmäßig früh, guter Fruchtertrag. Reifezeit: Mitte August.

C 2 40- 60

Rubus idaeus 'Polana' (späte)


große, rötliche Früchte; sehr süß

C 2 40- 60

Rubus idaeus 'Polka' (frühe)

Herbsthimbeere, robuste Sorte mit hohem Ertrag, dunkelrote Frucht

C 2 40- 60



Pyrus com. 'Conferencebirne'



Rubus 'Tayberry'



Pyrus pyrifolia 'Nijisseiki'

EU-Datenschutzverordnung

Aufgrund der ab dem 25.05.2018 in Kraft tretenden gesetzlichen Regelung für Datenschutz in der EU.

Wir möchten Sie hiermit darüber informieren, dass wir unsere Datenschutzrichtlinien den neuen Anforderungen angepasst und auf unserer Webseite dokumentiert haben, siehe www.harry-warnken.de.

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten zum Zweck der Produktwerbung und Informationen sowie zur Abwicklung von Lieferungen und aktuellen Leistungen, demzufolge nur für nötige Geschäftsabwicklungen des Betriebes, per Post, per E-Mail, Telefon und Fax.

Diese Daten werden ausnahmslos innerbetrieblich genutzt, Dritte haben keinen Zugriff.

Sollte aufgrund dieses Schreibens kein Widerspruch eingelegt werden, werden wir die vorhandenen Daten weiterhin sorgfältig für genannte Zwecke verwenden.

DER WIDERRUF IST MIT EMPFANGSBESTÄTIGUNG UND BETREFFZEILE:

Widerruf – Einwilligung

PER E-MAIL ZU RICHTEN AN:

info@harry-warnken.de


ODER POSTALISCH AN:

Harry Warnken
Baumschulen GmbH
Bundesstraße 89
26169 Edewechterdamm

Nach Erhalt des Widerrufs werden wir die Daten aus unserer Kundenkartei nicht mehr nutzen und verarbeiten bzw. löschen.

Mit freundlichen Grüßen

Harry Warnken



Lieferungs- & Zahlungsbedingungen

ALLGEMEINES

1. Unsere Lieferbedingungen sind Bestandteil aller Lieferungsverträge, Vereinbarungen und Angebote. Sie gelten spätestens durch Auftragserteilung oder Annahme der Lieferung als anerkannt. Für zukünftige Geschäftsverbindungen gelten sie auch dann, wenn die von uns nicht ausdrücklich schriftlich bestätigt worden sind.
2. Abweichende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. Geschäftsbedingungen des Käufers, die wir nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen, sind für uns auch dann unverbindlich, wenn wir Ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.

ANGEBOTE UND VERTRAGSABSCHLÜSSE

1. Angebote sind unverbindlich und bis zur Bestätigung des Auftrages durch uns hinsichtlich anderweitigen Verkaufs freibleibend.
2. Bei Bestellung von Teilposten aus einem Gesamtangebot gelten die Preise nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung.
3. Aufträge gelten mit unserer schriftlichen Bestätigung als angenommen. Die Bestätigung gilt als anerkannt, falls der Kunde nicht innerhalb von 8 Tagen Einspruch erhebt.

PREISE

1. Die Preise gelten ausschließlich Verpackung ab Baumschule in Euro zuzüglich der bei Auslieferung gültigen Mehrwertsteuer. Die Preise gelten ohne Skonto oder Abzüge für das jeweilige Wirtschaftsjahr.
2. Bei persönlichem Aussuchen haben Listenpreise keine Gültigkeit.

ZAHLUNG

1. Aufträge bei denen nichts anderes vereinbart worden ist, können gegen Nachnahme ausgeliefert werden.
2. Das Zahlungsziel beträgt 30 Tage ab Rechnungsdatum. Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen gewähren wir 2 % Skonto auf den Nettorechnungsbetrag, sofern der Käufer alle Zahlungsverpflichtungen aus früheren Lieferungen restlos erfüllt hat. Bei Zielüberschreitungen sind wir ohne besondere Mahnung berechtigt, bankübliche Verzugszinsen in Rechnung zu stellen.
3. Der Käufer kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufrechnen.
4. Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen oder Umständen, die Zweifel in die Kreditwürdigkeit des Kunden hegen lassen, haben die sofortige Fälligkeit aller Forderungen zur Folge. Von noch nicht ausgeführten Verträgen können wir dann zurücktreten.
5. Schecks und Wechsel werden nur erfüllungshalber unter dem Vorbehalt der Einlösung angenommen. Daraus entstehende Spesen gehen zu Lasten des Käufers.

VERTRAGSERFÜLLUNGEN

1. Höhere Gewalt entbindet uns von den Verpflichtungen des Kaufvertrages, ohne dass der Käufer daraus Rechte auf Schadenersatz herleiten könne. Weiterkatastrophen wie z. B. Dürre, Frost oder Hagel oder andere unvorhergesehene und unverschuldete Umstände wie z. B. Seuchen, Streik, Energieausfall, Mangel an Transportmitteln, Krieg usw. sowie Betriebsstörungen jeglicher Art werden höherer Gewalt gleichgestellt.
2. Vertraglich vereinbarte Liefertermine gelten nur als annähernd.
3. Kommt der Käufer seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nach, sind wir berechtigt, Schadenersatz wegen Nichterfüllung geltend zu machen. Der Schadenersatzanspruch beträgt ohne jeden Nachweis 30 % des Rechnungswertes. Ein höherer Schaden kann gegen Nachweis geltend gemacht werden.
4. Ist der Käufer mit der Annahme der Ware in Verzug, so sind wir nicht an die Bestimmungen des § 373 HGB gebunden und können die Pflanzen auch ohne vorherige Androhung freihändig, und zwar zu jedem uns annehmbar erscheinenden Preis, für Rechnung des säumigen Käufers anderweitig veräußern.

EIGENTUMSVORBEHALT

1. Die gelieferten Pflanzen bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung zwischen uns und dem Käufer unser Eigentum.
2. Das vorbehaltene Eigentum geht nicht dadurch verloren, dass der Käufer die gelieferten Pflanzen bis zu deren Weiterveräußerung oder endgültigen Verwendung vorübergehend auf seinem oder fremdem Grundstück eingelagert,

einschlägt oder einpflanzt. Der Käufer ist verpflichtet, dabei so vorzugehen, dass die Pflanzen als vom Verkäufer gekommen bestimmbar sind. Der Käufer verpflichtet sich, dem Verkäufer erforderlichenfalls Einsicht in die entsprechenden Geschäftsunterlagen zu geben. Bei trotzdem erfolgter Vermischung der gelieferten Pflanzen mit anderen Pflanzen erwirbt der Verkäufer in Höhe des Wertes der von ihm gelieferten Pflanzen Miteigentum an den vermischten Pflanzen.

3. Wird die Vorbehaltsware im Rahmen ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs veräußert, so tritt der Käufer die Forderung aus der Weiterveräußerung schon jetzt an uns ab. Im übrigen ist eine Weiterveräußerung, Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware unzulässig.

VERSAND

1. Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Verpackung wird zu Selbstkosten berechnet.

GEWÄHRLEISTUNG

1. Ersatz für fehlende Sorten, Arten und Sortierungen bei entsprechender Preisänderung ist gestattet, soweit der Käufer dies nicht ausdrücklich verbietet.
2. Gewähr für das Anwachsen wird nicht übernommen. Verlangt der Käufer jedoch ausdrücklich die Übernahme einer Anwachsgarantie, so ist hierfür ein besonderer Betrag in Rechnung zu stellen. Die Gewähr beschränkt sich auf den Pflanzenwert zum Zeitpunkt der Lieferung.
3. Eine Gewähr für Sortenechtheit wird nur auf ausdrückliches Verlangen des Käufers übernommen. Eine Haftung ist grundsätzlich nur auf die Höhe des Netto-Rechnungsbetrages begrenzt. Darüber hinausgehende Ansprüche bestehen nicht, sofern nicht im Einzelfall dem Verkäufer grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz nachgewiesen werden kann.
4. Bis zur Höhe des entsprechenden Rechnungsbetrages wird Gewährleistung dafür übernommen, dass die Pflanzen zum Zeitpunkt ihrer Lieferung nicht mit pilzlichen oder tierischen Schädlingen befallen waren.
5. Schadensersatzansprüche wegen mangelhafter Leistung, Verzug oder vom Verkäufer zu vertretendem Ausfall der Lieferung sind ausgeschlossen, es sei denn, dass dem Verkäufer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen.

MÄNGELRÜGEN


1. Mängel, die bei einer ordnungsgemäßen Untersuchung der Pflanzen bei Lieferung erkennbar sind, müssen unverzüglich, spätestens aber binnen 5 Werktagen dem Verkäufer gegenüber gerügt werden. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind.
2. Bei Mängelrügen ist es nicht gestattet, uns von einer Warenart einen Teilposten zur Verfügung zu stellen. Jede Position einer Rechnung wird als Ganzes betrachtet.
3. Bei begründeten Beanstandungen steht es dem Verkäufer frei, unter Ausschluss weitergehender Ansprüche für die mangelhafte Ware Ersatz zu liefern oder den Auftrag gegen Gutschrift des Fakturenwertes zu streichen.
4. Verspätete oder unrichtig erhobene Mängelrügen werden nicht mehr berücksichtigt.

MUSTER UND MAßE

1. Muster sollen die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen. Es müssen nicht alle Pflanzen genau wie die Probe ausfallen.
2. Maße sind nur annähernd angegeben. Kleine Abweichungen sind zulässig.

ERFÜLLUNGSORT UND GERICHTSSTAND

1. Erfüllungsort ist Cloppenburg. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Cloppenburg.
2. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechtes finden keine Anwendung.



GLOBALG.A.P.
4056186406019

HW Baumschulen
Harry Warnken GmbH

Harry Warnken Baumschulen GmbH
Bundesstraße 89
26169 Edewechterdamm

Tel. 0 44 05 63 76
Fax 0 44 05 69 33

info@harry-warnken.de
www.harry-warnken.de